



CF-Serie Digital



Reservdelskatalog
Spare Parts Catalogue





Illustration BOX CF 180 (4+8)

Nr	Antal Quantity	Art.nr Art.no	Benämning Description
1	1	219053	Dörr kpl. C60 exp. / Door complete C60
2	1	219052	Dörr kpl. F120 exp. / Door complete F120
3	2	212021	Engreppshandtag / Onegrip handle
4	2	212022	Handtagsspärr / Handle lock
5	1	313019	Tättningslist C60 / Sealing kit C60
6	1	313012	Tättningslist F120 / Sealing kit F120
7	1	319207	Fördelningsplåt / Distribution plate
8	2	212006	Låsbläck / Securing plate
9	1	123021	Digital styrning varm / Digital control hot
9	1	123024	Digital styrning kall / Digital control cold
10	1	2130351	Komplett toppram CF180 / Spacebar upper complete CF180
11	2	318096	Fasta hjul 160mm / Castor frim
12	2	318095	Länk hjul 160mm med broms / Castor swivel w. brake
13	1	212002	Gångjärn / Hinge
14	1	219044	Kåpa nätaggregat / Outer cover power supply
15	1	312230	Nätaggregat 27V NSO 200/ Power supply 27V
16	2	311001	Fix lås / Fix lock
17	1	314151	Fläkt kåpa F90.120Röd/ Protective cover F90-120 Red
18	1	312352	Fläktmotor / Fan engine
19	1	312332	Fläktpaket F120 kpl 17/18/19/21/22 / Fanpackage complete F120
20	1		Fläktblad (ingår i 19) / Fan (Included in 19)
21	1	215029	Rörelement 1000W / Heating Element 1000W
22	1		Vänstergängad mutter (Ingår i 19) / Screw nut (Included in 19)
23	2	312351	Säkring / Fuse
24	1	319320	Skyddsslang / Protective hose
25	1	312009	Spiralsladd / Connection cable
26	2	213048	Förlängningsbit toppram CF180/ Back extender CF180
27	1	219035	Sladdhållare / Cable holder
28	2	216901	Gäl / Gill
29	1	515025	Kopplingsplint kpl. / Terminal block
30	1	312259	Kylaggregat AA120 / Refrigerating machine AA120
31	1	511035	Skyddskåpa kylaggregat / Protective cover

Utförande	CF150 Digital (4+6)
Vikt	70kg
Hjul	160mm
Utvändiga mått H/B/D	1350x525x805
Invändiga C60 mått H/B/D	348x330x540
Invändiga E90 mått H/B/D	508x330x540
Gejdrar C60	4 par 80mm delning
Gejdrar E90	6 par 80mm delning
Konvektionsvärme	1000W
Kylaggregat	180W
Elanslutning	220-240V~
Temperaturområde C60	+1° - +9°
Temperaturområde E90	+40° - +90°
Ip-klass	44

Tillval	
	Centralbroms till 160mm Hjul
	200mm Hjul
	Engrepps handtag
	Bakre Draghandtag
	Glaslucka
	Truckdrag
	Handtagsspärr

Utförande	CF180 Digital (4+8)
Vikt	75kg
Hjul	160mm
Utvändiga mått H/B/D	1475x525x805
Invändiga C60 mått H/B/D	348x330x540
Invändiga E120 mått H/B/D	668x330x540
Gejdrar C60	4 par 80mm delning
Gejdrar E120	8 par 80mm delning
Konvektionsvärme	1000W
Kylaggregat	180W
Elanslutning	220-240V~
Temperaturområde C60	+1° - +9°
Temperaturområde E90	+40° - +90°
Ip-klass	44

Tillval	
	Centralbroms till 160mm Hjul
	200mm Hjul
	Engrepps handtag
	Bakre Draghandtag
	Glaslucka
	Truckdrag
	Handtagsspärr

Utförande	CF180 Digital (6+6)
Vikt	75kg
Hjul	160mm
Utvändiga mått H/B/D	1475x525x805
Invändiga C90 mått H/B/D	508x330x540
Invändiga E90 mått H/B/D	508x330x540
Gejdrar C90	6 par 80mm delning
Gejdrar E90	6 par 80mm delning
Konvektionsvärme	1000W
Kylaggregat	180W
Elanslutning	220-240V~
Temperaturområde C60	+1° - +9°
Temperaturområde E90	+40° - +90°
Ip-klass	44

Tillval	
	Centralbroms till 160mm Hjul
	200mm Hjul
	Engrepps handtag
	Bakre Draghandtag
	Glaslucka
	Truckdrag
	Handtagsspärr