



**GRATIS PROVKÖRNING**  
**UPPLEV SDX**  
**THERMOBOX...**

SDX® THERMOBOX® ORIGINALT SEDAN 1969



# ...I SIN RÄTTA MILJÖ



# UPPLEV FÖRDELARNA



Korta uppvärmnings-  
och nerkylningstider

Spolsäker in- och  
utvändigt för enklare  
rengöring

Hög energieffektivitet  
ger låga driftkostnader

Isolerad med  
högtrycksskummad  
polyuretan

Låg  
totalvikt

Hållbara 160mm  
lättrullande  
gummihjul

Elektroniskt justerbar  
temperaturreglering

Kompakt och  
utrymmeseffektiv  
konstruktion

Djuppressade gejdrar,  
enkel rengöring och  
ökad säkerhet

Helsvetsad rostfri inner-  
behållare med släta ytor,  
hög hållbarhet och bästa  
hygienegenskaper

## RÄTT TEMPERATUR

Digital temperaturreglering håller temperaturen på rätt nivå under hela transporten. Bibehåller den goda kvaliteten på maten och säkerställer höga hygieniska krav.

## LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

I en stark och välisolerad enhet förvaras maten vid rätt temperatur med en mycket låg energiförbrukning och en låg driftskostnad.

## HYGIENISK MATHANTERING

Pressade rostfria integrerade gejdrar, en unik teknik som ger överträffad slitstyrka, ökar säkerheten och förenklar rengöringen.

## ERGONOMISK & EKONOMISK

En SDX® Thermobox® är konstruerad för att vara kompakt och lätt vilket minimerar utrymmet som krävs både vid lagring och under transport. Sparar både på resurser och miljön.



SDX® har sedan 1969 utvecklat och byggt högkvalitativa mobila värmeskåp för storköksindustrin. Med vår långa erfarenhet och kunskap har vi utvecklat våra modeller kontinuerligt. Vårt ledmärke har alltid varit kvalitet och energieffektivitet. Vill du att dina kunder ska få det bästa – samtidigt som du värnar om miljön och din ekonomi – ska du välja SDX® Thermobox®.

# GRATIS PROVKÖRNING

## ETT KOMPLETT SORTIMENT FÖR ALLA DINA LIVSMEDELS- TRANSPORTBEHOV.

Här visar vi ett urval.

**C – AKTIV KYLNING** Aktiv kylning för förvaring av kyld mat under längre tidsperioder.

**K – KOMPRESSORKYLNING** Extremt effektiv kompressorkylning står för den högsta standarden inom kylning.

**E – ELEKTRONISKUPPVÄRMNING** Har ett avancerat värmesystem med extremt hög tillförlitlighet. Den håller temperaturen inom de önskade värdena och med minimala temperatursvängningar.

**F – KONVEKTIONSVÄRMNING** Konvektionsvärme med mervärde och många fördelar! Kort uppvärmningstid. Varmluftsflikt för att kompensera temperaturförluster. Flexibelt värmeskåp.

### F180



12 x GN 1/1, 80mm delning  
B: 525mm D: 770mm H: 1355mm  
230V/1000W

### K180



12 x GN 1/1, 80mm delning  
B: 525mm D: 770mm H: 1605mm  
230V/245W AC

### CF150



4+6 x GN 1/1, 80mm delning  
B: 525mm D: 810mm H: 1285mm  
AA120/180W + 230V/550W

### CF180



6+6 x GN 1/1, 80mm delning  
B: 525mm D: 810mm H: 1445mm  
AA120/180W + 230V/550W

### KF180



6+6 x GN 1/1, 80mm delning  
B: 525mm D: 750mm H: 1695mm  
230V/245W AC + 230V/550W

## KONTAKTA OSS FÖR GRATIS PROVKÖRNING

Kontakta någon av våra säljare för mer information och bokning av provkörning.

### Mattias Forsman

Försäljning Södra Sverige  
0456-135 11  
072-368 83 73  
mattias.forsman@idesta.se

### Anders Schwartz

Försäljning Mälardalen  
& Norra Sverige  
08-83 45 90  
070-208 19 45  
anders.schwartz@sdx.se

